

Kingspan Clôtures  
France

Protected by



# Kingspan clôtures

Elégante clôture de jardin  
modulaire de haute qualité




Ensemble épuré et esthétique.  
Haute qualité.  
Pose facile et rapide.



## Kingspan Clôtures:



Ensemble épuré et esthétique




Haute qualité






Installation rapide

# Kingspan Clôtures



**Ensemble épuré et esthétique**  
Un ensemble avec finition élégante en différentes couleurs.

**3 couleurs :**

	<b>Anthracite</b> Deepmat RAL 7016
	<b>Quartz</b> Polygrain RAL 7039
	<b>Aluminium</b> Polygrain RAL 9006

**3 profils :**  
lisse / nervuré  
nervuré / nervuré  
lisse / lisse

## Haute qualité

Les panneaux sandwich Kingspan ont une longue durée de vie et sont produits à partir de matériaux de qualité :

- Panneaux rigides avec haute densité de mousse et peaux d'acier épaisses
- Résiste aux intempéries et installable jusqu'à 1km de la mer grâce à son revêtement :
  - Respectueux de l'environnement
  - Garanti 10 ans contre la corrosion
- Efficacité testée :
  - Résiste aux vents jusqu'à 120km/h
  - Haute résistance à la corrosion
  - Résiste aux UV

## Installation rapide

Les panneaux Kingspan ont été spécialement développés pour une installation facile et rapide grâce à leurs grandes longueurs et leurs poids faibles.

- Longueur panneaux : 2,5 m et 610 ou 488 mm de hauteur
- Poids faible : 15 kg en 610 mm – 12 kg en 488 mm

Cela offre à l'installateur plusieurs avantages :



**De grandes longueurs**

Moins de panneaux et de poteaux nécessaires pour la même longueur de clôture.



**Poids faible**

Moins de main d'œuvre nécessaire pour l'installation.



**Démontage facile**

Facile à déplacer et création d'ouverture facilitée.

# Sommaire

## 1 Chapeaux en alu

La couleur des chapeaux en aluminium correspond à la couleur des panneaux sandwich. Ces chapeaux s'adaptent parfaitement aux poteaux et garantissent une finition soignée.

## 3 Poteaux en alu

La couleur des poteaux en aluminium correspond à la couleur des panneaux sandwich. Les poteaux ont été spécialement conçus pour faciliter le montage des panneaux. (poteaux intermédiaires et d'angle)

## 2 Finition en alu

La couleur des profilés de finition en aluminium correspond à la couleur des panneaux. Ils garantissent une finition soignée du système.

## 4 Soubassement en béton

La base du système est une dalle de béton d'au moins 65 cm de hauteur. Les panneaux sandwich sont posés sur cette base.

■ 2500 mm x 650 mm x 39 mm


## 5 Les panneaux sandwich

Une mousse dure en polyuréthane d'une densité de 45 kg/m<sup>3</sup>. Les panneaux résistent à des vents de 120 km/h. Résistances à la corrosion et aux UV approuvées.

- 2500 mm x 610 mm x 39 mm
- 2500 mm x 488 mm x 39 mm

## Terrassement

Profondeur minimale de 650 mm.



# Réalisations avec des panneaux Kingspan

